



Anleitung zum Abruf von E-Mails des TSV Schwabhausen



Inhaltsverzeichnis

<i>E-Mail Abruf (Web-Client)</i> _____	3
<i>E-Mail-Client einrichten</i> _____	4
<i>E-Mail Einrichtung auf dem iPhone</i> _____	5
<i>E-Mail Einrichtung unter Outlook 2013/2016</i> _____	13
<i>E-Mail Einrichtung auf dem Mac</i> _____	18
<i>E-Mail Kontoeinstellungen auf dem Mac anpassen:</i> _____	22
<i>E-Mail Einrichtung auf Android</i> _____	23

E-Mail Abruf (Web-Client)

Der Abruf der Mail kann direkt über einen Browser (Google, Firefox, IE, Edge) über folgenden Link <https://webmail.mittwald.de/> erfolgen.

Der Benutzername ist gleichzeitig auch Eure neue E-Mail-Adresse (**Vorname.Nachname@tsv-schwabhausen.de**).

Das Benutzerpasswort wird gesondert durch die Abteilung zugesendet.

Login:

MITT WALD
Webhosting. Einfach intelligent.

Benutzername

Passwort

Anmelden

Webmail - Mittwald CM Service

Nach dem erfolgreichen Login, können noch einige Informationen eingegeben werden.

Web-Client:

Über MITT WALD E-Mail Adressbuch Einstellungen

Aktualisieren Schreiben Antworten Allen antwort... Weiterleiten Löschen Markieren Mehr

Alle

Betreff	Von	Datum	Größe
Ein neues Mitglied wurde erstellt - für die Mannschaft:	SportMember	Heute 08:42	8 KB
Das Mitglied wurde aus der Mannschaft entfernt	SportMember	Heute 08:24	8 KB
Re: Aktivitätsanzeige WEB	Johanna from Holdsport.dk / S.	Di 09:53	30 KB
Re: Aktivitätsanzeige WEB	Johanna from Holdsport.dk / S.	Mo 14:20	25 KB
BFV - Freischaltung für Widget-Login /www.holdsport.net/klub/tsv-schwabhausen-1929-e-v	bfv@bfv.de	Mo 13:22	3 KB
Meine Anleitungen für Dich	Thomas Hack	So 23:08	3,5 MB
Zugangsdaten: Fussball	Thomas Hack	So 22:57	7 KB

E-Mail-Client einrichten

Um die Mails über andere Geräte (Mobile, Outlook o.ä) abzurufen müssen folgende Einstellungen auf den Geräten gemacht werden:

Feld	Eingabe	Info
E-Mail-Adresse	vorname.nachname@tsv-schwabhausen.de	
Kennwort	Das von der Abteilung zugesendet Passwort.	
E-Mail-Konto / - Benutzername	vorname.nachname@tsv-schwabhausen.de	
Kontotyp / Protokoll	POP3	Wählen Sie POP3, wenn die E-Mails auf Ihrem Client gespeichert und aus Ihrem Postfach gelöscht werden sollen.
	IMAP	Wählen Sie IMAP, wenn Sie Ihre E-Mails auf einem oder mehreren Clients empfangen und in Ihrem Postfach belassen möchten
	Empfehlung: Auf mobilen Endgeräten IMAP und bei Verwendung von Outlook usw. POP3. Die Verweildauer der bei POP3 abgerufene Mails auf dem Server kann eingestellt werden. Standard sollte 14 Tage sein.	
IMAP-Posteingangsserver	mail.agenturserver.de, Port: 993	SSL
POP3-Posteingangsserver	mail.agenturserver.de, Port: 995	SSL
SMTP-Postausgangsserver	mail.agenturserver.de, Port: 465	SSL
Authentifizierung Postausgangsserver	Aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung	Aus Sicherheitsgründen könnt Ihr über unser E-Mail-Server keine anonymisierten E-Mails versenden.


E-Mail Einrichtung auf dem iPhone

Um Ihre E-Mails auf dem iPhone einzurichten, gehen Sie zunächst auf dem iPhone in die Einstellungen.


Bis IOS 10:




AB IOS 10:



Wählen Sie in den Einstellungen den Menüpunkt „Mail, Kontakte, Kalender“ oder „Accounts & Passwörter“ und im nächsten Schritt den Punkt „**Account hinzufügen**“, um ein neues E-Mail-Postfach auf dem iPhone einzurichten. Sollten bereits bestehende Postfächer eingerichtet sein, werden diese darüber angezeigt.



Unter einigen bekannten Diensten wählen Sie nun den Punkt „Andere“ aus. Im nächsten Schritt muss dann erneut „**Mail-Account hinzufügen**“ ausgewählt werden.



Name: Hier könnt ihr euren Namen eintragen.


E-Mail: vorname.nachname@tsv-schwabhausen.de

Kennwort: An dieser Stelle muss das Kennwort eingegeben werden, das Ihr von uns bekommen habt.

Beschreibung: Dem Account kann hier einen Namen gegeben werden, damit diese in den Einstellungen und in der Mail App wiedergefunden werden können.

Beispiel: TSV-Mails

Nachdem diese Daten eingegeben sind, kann mit „Weiter“ bestätigt werden.



In dem folgenden Fenster können nun die Einstellungen für den Posteingangs- und den Postausgangsserver gesetzt werden. Geben Sie hier folgende Daten ein:

IMAP/POP: Hier sollten Sie IMAP wählen, wenn die Mails über mehrere Geräte abgerufen und auch auf dem Mailserver belassen werden sollen.

Name, E-Mail & Beschreibung: Diese Daten werden von der vorigen Eingabe übernommen.

Server für eintreffende Mails:

Hostname: Hier wird „**mail.agenturserver.de**“ verwendet. Mit dieser Einstellung verwenden Sie die SSL-Verschlüsselung beim Empfangen von E-Mails.


Benutzername: vorname.nachname@tsv-schwabhausen.de

Kennwort: An dieser Stelle muss das Kennwort eingegeben werden, das Ihr von uns bekommen habt.

Server für ausgehende E-Mails:

Diese Daten sind identisch zu den Serverangaben für eintreffende E-Mails und müssen hier noch einmal eingegeben werden.

Nach Eingabe aller Daten kann wieder mit „**Weiter**“ bestätigt werden. Es erfolgt eine direkte Prüfung der Einstellungen.



Im Anschluss können Sie auswählen, welche Dienste aktiviert werden sollen. Hier muss zumindest der Mail- Dienst aktiviert werden. Die Konfiguration kann nun gesichert werden.

Nach dem Sichern ist die Konfiguration generell abgeschlossen und das E-Mail-Postfach kann auf dem iPhone genutzt werden. Allerdings empfehlen wir, einige weitere Einstellungen vorzunehmen. iOS legt nämlich für die gesendeten Mails, die gelöschten Mails und für die Entwürfe eigene lokale Ordner an, in denen diese gesichert werden. Diese Mails können also nicht über den Webmailer oder über Mailclients auf anderen Geräten abgerufen werden.



Damit das iPhone diese Mails auch serverseitig speichert und optimalerweise auch in den gleichen Ordnern wie der Webmailer und andere Mailclients, müssen weiterhin folgende Einstellungen vorgenommen werden.


Gehen Sie zunächst wieder in die Einstellungen des Mailaccounts zurück. Wählen Sie den eingerichteten Account aus und kehren Sie zu den erweiterten Einstellungen zurück. In den erweiterten Einstellungen kann nach dem Anlegen des Accounts der IMAP-Pfad-Präfix gesetzt werden. Dieser definiert die Ordnerstruktur auf dem Mailserver. Hier muss als Präfix „INBOX“ eingegeben werden, damit die Mail App die Ordnerstruktur des Postfachs korrekt übernimmt und darstellt. Nach dem Setzen des Präfix müssen die Einstellungen wieder geschlossen und gesichert werden.

Die Ordnerstruktur wird dann übernommen. Nach kurzer Zeit können Sie wieder in die Einstellungen des Postfachs gehen. Hier wieder an den gleichen Punkt, in die erweiterten Einstellungen.



In den erweiterten Einstellungen findet sich an erster Stelle der Punkt „Postfach-Verhalten“. An dieser Stelle wird definiert, welche Ordner in dem Postfach für die Speicherung von Entwürfen, gelöschten Mails und gesendeten Mails verwendet werden sollen.

Wählen Sie hier jeweils einzeln die drei Punkte aus, es erscheint eine Auswahl.
Vorausgewählt sind hier jeweils lokale Ordner auf dem iPhone. Wählen Sie jeweils die Ordner auf dem Server aus, die dem jeweiligen Zweck entsprechen:



In diesen Screenshots seht ihr die serverseitigen Standardordner für diese Mails. Diese werden auch vom Webmailer verwendet.

Nachdem nun auch diese Einstellungen verändert sind, ist die E-Mail Einrichtung auf dem iPhone vollständig abgeschlossen und es kann eine optimale Synchronisation stattfinden.

E-Mail Einrichtung unter Outlook 2013/2016

Klickt zunächst unter „Datei“ auf „Konto hinzufügen“, um in die Konfigurationsmaske zu gelangen. Outlook leitet euch dann im weiteren Verlauf durch einen Einrichtungsassistenten, in dem ihr alle Angaben und Daten zu dem Postfach eingeben könnt.

Im ersten Schritt muss zunächst die „manuelle Konfiguration“ gewählt werden:

Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Outlook 2013/2016 manuelle Einrichtung

Diese Auswahl kann mit „**Weiter**“ bestätigt werden.

Im Anschluss muss der Dienst „**POP oder IMAP**“ ausgewählt werden:

Konto hinzufügen

Dienst auswählen

- Microsoft Exchange Server oder kompatibler Dienst**
Verbindung mit einem Exchange-Konto herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Voicemail zugreifen
- Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst**
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen
- POP oder IMAP**
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Das nächste Fenster beinhaltet nun einige Felder mehr, die manuell ausgefüllt werden müssen:

Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

E-Mail im Offlinemodus: Alle

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen


- Ihr Name:** Gebt hier einen Namen für das Konto an. Dieser ist nicht entscheidend für die Einrichtung, sondern lediglich für die Identifizierung des Kontos innerhalb von Outlook.
- E-Mail-Adresse:** An dieser Stelle muss die E-Mail-Adresse eingegeben werden (vorname.nachname@tsv-schwabhausen.de).
- Kontotyp:** Hier solltet ihr IMAP wählen, wenn ihr die Mails über mehrere Geräte abrufen und diese auch auf dem Mailserver belassen werden sollen, ansonsten POP3.
- Posteingangsserver:** Bitte gebt hier „mail.agenturserver.de“ ein. Mit dieser Einstellung verwendet ihr die SSL-Verschlüsselung beim Empfang.
- Postausgangsserver:** Hier gilt dasselbe wie für den Posteingangsserver. Die Serverangaben sind identisch.
- Benutzername:** vorname.nachname@tsv-schwabhausen.de
- Kennwort:** An dieser Stelle muss das Kennwort eingegeben werden, das ihr von uns bekommen habt.

Der Haken für die Kennwortauthentifizierung (SPA) darf nicht gesetzt sein.

Bevor ihr nun in den nächsten Schritt geht, ist es wichtig, in die „Weiteren Einstellungen“ zu wechseln. Hier müssen ebenfalls einige Einstellung vorgenommen werden:

The screenshot shows the 'Konto hinzufügen' dialog box in Outlook. The title bar reads 'Konto hinzufügen'. The main heading is 'POP- und IMAP-Kontoeinstellungen' with the instruction 'Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.' Below this, there are several sections of input fields:

- Benutzerinformationen:** 'Ihr Name:' and 'E-Mail-Adresse:' text boxes.
- Serverinformationen:** 'Kontotyp:' dropdown menu (set to IMAP), 'Posteingangsserver:' text box (mail.agenturserver.de), and 'Postausgangsserver (SMTP):' text box (mail.agenturserver.de).
- Anmeldeinformationen:** 'Benutzername:' text box, 'Kennwort:' text box (masked with asterisks), and a checked checkbox for 'Kennwort speichern'.
- At the bottom left, there is an unchecked checkbox for 'Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich'.
- At the bottom right, there is a button labeled 'Weitere Einstellungen' which is circled in yellow.
- At the very bottom, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.



Unter dem Reiter „Postausgangsserver“ muss zunächst der Haken gesetzt werden, dass der Postausgangsserver Authentifizierung erfordert. Dies ist notwendig, damit der Versand von Mails funktioniert. Für die Authentifizierung können die gleichen Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwendet werden. Diese wurden ja bereits in der vorigen Maske eingegeben und müssen somit nicht erneut eingegeben werden.

Im Anschluss müssen unter dem Reiter „Erweitert“ folgende Daten eingetragen werden:

Die Ports für den Posteingangsserver sind folgende:

Abruf per POP3:

- Port 995 (verschlüsselter Verbindungstyp: SSL)
- Port 110 (verschlüsselter Verbindungstyp: STARTTLS)



Abruf per IMAP:

- Port 993 (verschlüsselter Verbindungstyp: SSL)
- Port 143 (verschlüsselter Verbindungstyp: STARTTLS)

Für den Postausgangsserver (hier gibt es ausschließlich das SMTP-Protokoll) können folgende Ports angegeben werden:

- Port 465 (verschlüsselter Verbindungstyp: SSL)
- Port 25 alternativ 587 (verschlüsselter Verbindungstyp: STARTTLS)

Stammordnerpfad: Als Stammordnerpfad muss „INBOX“ angegeben werden.

E-Mail Einrichtung auf dem Mac

(Version 10.10 (Yosemite) von OS X)

E-Mail-Konto anlegen:



Zuerst öffnet ihr das Programm Mail auf eurem Mac und ruft dort, wie im nachfolgenden Screenshot gezeigt, die Schaltfläche Account hinzufügen auf, um die Möglichkeit zum Anlegen eines neuen Accounts zu bekommen.

Sofort öffnet sich eine Schaltfläche, die euch zur Auswahl des gewünschten Kontotyps bringt. Dort wählt ihr den Punkt Anderen Mail-Account hinzufügen aus, da es sich logischerweise um keinen der anderen Services handelt.

Einen Mail-Account zum Hinzufügen auswählen ...

- iCloud
- Exchange
- Google™
- YAHOO!
- Aol.
- Anderen Mail-Account hinzufügen ...

? Abbrechen Fortfahren

Der sich öffnende Dialog fragt euch nach dem Absendernamen, der in ausgehenden Mac E-Mails angezeigt werden soll, der einzurichtenden E-Mail-Adresse und eurem Passwort.

E-Mail-Account hinzufügen

Geben Sie zunächst folgende Informationen ein:


Vollständiger Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Abbrechen Erstellen

Da die Einstellungen für den Posteingangs- und Postausgangsserver nicht automatisch erkannt werden können („Account muss manuell konfiguriert werden“), bestätigt ihr den nachfolgenden Dialog auf dem Mac mit Weiter, um nun zu einem Einstellungsfenster zur Konfiguration für den IMAP-/POP-Server bzw. SMTP-Server zu gelangen



E-Mail-Account hinzufügen

Geben Sie zunächst folgende Informationen ein:

Vollständiger Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Im jetzt sichtbaren Konfigurationsfenster wählt ihr zuerst den gewünschten Account-Typ aus. **IMAP** stellt die neueste Variante des E-Mail Protokolls dar und sollte bevorzugt verwendet werden, denn bei diesem Protokoll verbleiben die E-Mails auf dem Mailserver und können so von mehreren Apple Geräten bzw. Clients gemeinsam abgerufen werden. Beim POP-Protokoll ist dies nicht der Fall, denn dort werden die E-Mails einmalig heruntergeladen, auf dem eigenen Gerät gespeichert und auf dem Server gelöscht. Als Mail-Server tragt ihr **mail.agenturserver.de** ein und, sofern nicht bereits hinterlegt, als **Benutzername** eure in der E-Mail-Adresse. Als Passwort verwendet ihr natürlich euer für das Postfach hinterlegte Kennwort. Anschließend wird mit Weiter bestätigt, um nun den **Postausgangsserver konfigurieren** zu können.

Infos über Server für eintreffende E-Mails

Accounttyp: IMAP POP

Mail-Server:

Benutzername:

Passwort:

Infos über Server für ausgehende E-Mails

SMTP-Server:

Benutzername:

Passwort:

Jetzt das Ganze eigentlich nochmal in Grün. Das Mac-Programm möchte nun den **Postausgangsserver** genannt bekommen. Auf unserem E-Mail-System ist dies die euch bereits vom vorherigen Schritt bekannte Domain **mail.agenturserver.de**. Diese trägt ihr bei SMTP-Server ein und vervollständigt ebenfalls die Daten der Eingabefelder **Benutzername** (Eure TSV E-Mail-Adresse) und Passwort. Klickt abschließend auf Erstellen, um den Vorgang zu beenden.



Jetzt habt ihr den ersten Schritt geschafft – euer E-Mail-Konto ist nun schon mal in Apple Mail eingerichtet. Zur einwandfreien Funktionalität werden jedoch noch einige Einstellungen benötigt

E-Mail Kontoeinstellungen auf dem Mac anpassen:

Weitere Einstellungen könnt Ihr hier nachlesen:


<https://www.mittwald.de/blog/mittwald/howtos/e-mail-konto-auf-dem-mac-einrichten#e-mail-kontoeinstellungen-auf-dem-mac-anpassen>

E-Mail Einrichtung auf Android

Öffnet das Menü (A). Tippt danach auf Mail (B), um den E-Mail-Client zu öffnen.



Wählen Sie hier den Punkt **Andere (POP3/IMAP)**.



Gebt Eure **TSV E-Mail-Adresse** (A) ein sowie Ihr **Passwort** (B). Tippen Sie anschließend auf **Manuelles Einrichten** (C).




Wählen Sie die gewünschte Kontoart aus, **POP** oder **IMAP**.



Tipp: Wir empfehlen Euch den Abruf per IMAP, um Speicherplatz auf Eurem Mobilfunkgerät zu einzusparen.

Gebt jetzt die Daten für den Mittwald Posteingangsserver ein. Tippt anschließend auf **Weiter**.



Angaben für den verschlüsselten **Mittwald** Posteingangsserver.

Feld	Eingabe für IMAP	Eingabe für POP3
Benutzername (A):	TSV Mail Adresse	TSV Mail Adresse
Posteingangsserver (B):	mail.agenturserver.de	mail.agenturserver.de
Sicherheitstyp (C):	SSL	SSL
Port (D):	993	995
IMAP-Pfad-Präfix:	INBOX	Lassen Sie dieses Feld leer.


Tragt auf der nächsten Seite die Informationen für den **Mittwald** Postausgangsserver ein.

Tippt danach auf Weiter.

Angaben für den verschlüsselten **Mittwald** Postausgangsserver.

SMTP-Server (A):	mail.agenturserver.de
Sicherheitstyp (B):	SSL
Port (C):	465
Anmelden erfordern (D):	Ja , setzen Sie hier ein Häkchen, um diesen Punkt zu aktivieren.
Benutzername (E):	TSV Mail Adresse

Abschließend werden die Kontoeinstellungen geprüft. Vergebt nun noch bei dem Punkt **Kontoname** einen selbstgewählten Namen für Euer neues E-Mail-Konto (A). Gebt **bei Dein Name** Euren Namen so ein, wie dieser bei ausgehenden E-Mails angezeigt werden soll (B).



Ihr E-Mail-Konto ist fertig eingerichtet und Ihre E-Mails werden nun geladen und Ihnen im Posteingang angezeigt.

Die Einrichtung Ihres E-Mail-Konto ist beendet. Tippen Sie auf die **Home-Taste**, um zur Startseite zurückzukehren.